

 ALUHAUS

style of living



PORTES D'ENTRÉE TENVIS

aluhhaus.fr



ALUHAUS

Découvrez les avantages des menuiseries en aluminium ALUHAUS

Sécurité et facilité d'utilisation

Les fenêtres et portes en aluminium ALUHAUS sont faciles d'entretien. La légèreté du matériau améliore leur assemblage, tout en garantissant une isolation thermique optimale et une étanchéité performante à l'eau et au vent.

Respect de l'environnement

Les menuiseries ALUHAUS peuvent être recyclées à 95% pour recréer de la matière première, sans pertes de qualité ; le choix idéal pour toutes personnes soucieuses de l'environnement.

Design moderne

Chez ALUHAUS, nous attachons une grande importance à l'apparence de nos produits. La riche palette de couleurs et le large éventail de modèles permettent d'adapter les fenêtres et portes ALUHAUS à n'importe quel style architectural.


Durabilité

Les fenêtres et portes ALUHAUS sont reconnues pour leur durabilité. Les menuiseries résistent aux rayons UV et à l'humidité : elles ne rouillent pas et ne se déforment pas. Elles résistent également aux intempéries et leur entretien se fait en toute simplicité.

Efficacité énergétique

La haute performance thermique des produits ALUHAUS fait de nos menuiseries en aluminium un excellent équipement pour les maisons et bâtiments à basse consommation énergétique.

Affleurant 1 face
(extérieur)



Affleurant 2 faces



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Perméabilité à l'air	classe 3*, EN 12207
Étanchéité à l'eau	6A*, EN 12208
Résistance à la charge du vent	jusqu'à la classe BE 2400/CE 2400, EN 12210
Isolation thermique	Ud de 0,76 W(m²K) - en deux faces

* pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur

ÉQUIPEMENTS STANDARDS :

- Épaisseur totale de la porte 75 mm
- Panneau de 62 mm ou 76 mm d'épaisseur, composé de deux plaques d'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur intérieure et extérieure, l'ensemble est rempli d'un matériau à haute isolation thermique
- Dimensions standards de la porte 1 100 x 2 250 mm
- 5 coloris en standard
- 3 paumelles en applique
- Crémone automatique A2
- Cylindre de sûreté
- Poignée intérieure F1 / tirant extérieur inox P10 ou Q10, avec ou sans rosette
- 5 ans de garantie

TIRANTS DE PORTE EN OPTION :**COLORIS STANDARDS :****DOMOTIQUE :**

Différentes possibilités disponibles en option : lecteur Bluetooth®, lecteur d'empreintes digitales, clavier numérique, etc.

**MODELE EKEY :**

EKEY dLine

Ces options sont disponibles sur le panneau ou sur la poignée.

LIGNE CLASSIC



RAISA



GRETA




CYNTIA



KALISTA



SOTERA



IDALIA

LIGNE NATURA



GAIUS




ANNIK



VITUS



LUCIUS




TIBERIUS



VITALIS



LUPIUS




AULUS

L I G N E G R O O V E




FLATT



ARGEA



NILA



FEBA



FILA



TALUS



TERENTIUS



AGAPIT



ERAST



KOSMA



ARETAS



HERON




ADORA



TITUS




LAR



PAULUS



VESTA



PUBLIUS



LIGNE VINTAGE



ALICE



BEATRICE



CECILIA



EMMA



SYLVIA



NORA



MARGARET



MARTA



MATILDA



KLARA



MARIA

FIXES LATÉRAUX :

Personnalisez votre porte d'entrée ALUHAUS grâce aux fixes latérales, avec vitrage sablé décoratif ou transparent.



NB1



NB2



NB3



NB4



NB5




Les images des produits et des accessoires figurant dans ce dépliant sont à caractère purement informatif et peuvent différer par rapport à l'apparence et aux couleurs réelles des produits.


LIGNE INFINITY



INFINITY 1



INFINITY 2



INFINITY 3



 ALUHAUS

WWW.ALUHAUS.FR